

Clarifying the Concept of Accountability in Nursing: a Concept Analysis with Walker and Avant's Approach

Shoja M¹, Rasouli P², Khanke H.R^{3*}

1- PhD Student in Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

2-PhD Student in Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

3- Professor, Health in Emergency and Disaster Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Corresponding Author: Khanke H.R, Professor, Health in Emergency and Disaster Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Email: hamid.khankeh@ki.se

Received: 3 Feb 2020

Accepted: 17 March 2020

Abstract

Introduction: The concept of accountability in nursing, because of its widespread use and its great role in that is really important. And it is known and appeared as a high-quality index in the health system. In nursing terms such as Responsibility, Responsiveness, Authority, Autonomy, and Accountability as an alternative are used. The aim of this study was to analyze the concept of accountability by Walker Avant.

Methods: Internet search in reliable and available databases of CINHAL, MEDLINE, Web of Sciences, Google Scholar, Ovid, Iran Medex, Magiran, SID and Medical Dictionary, Oxford and Library Studies with using the keywords such as Accountability, Responsiveness, Responsibility, Authority, autonomy, and leadership in nursing from 2009 to 2019 has been done. Based on the steps of Walker and Evans analysis, definitions, applications, features, preparations, consequences and experimental references of the concept of accountability in nursing have been extracted.

Results: Some qualities of accountability in nursing are the existence of an agent, the realm of authority for the agent, the manager's right to committal the agent to justification and the manager's right to punish or encourage. Preparations include having the ability (knowledge, skill, and experience), responsibility, authority, independence, and also Its consequences are readiness to explain or justify the action, encourage or blame the results of actions, satisfaction and improve the process and quality of care.

Conclusions: As a result, with this definition of accountability we conclude: "The nurse's justifications or reasonable response to responsibility for that she has the authority and autonomy and leads to the satisfaction and increment in the quality of nursing care is defined as the nursing accountability and in case of an unreasonable response to her action, she will be reprimanded by the manager. So, accountability causes revelation and clarification of the decisions and actions of the nurse and specify the reason for the action of the nurse for others (patient, nurse manager, health system). And focus on the result of the action. "

Key words: Accountability, Responsiveness, Nursing, Responsibility.

واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت

مریم شجاع^۱، پریسا رسولی^۲، حمیدرضا خانکه^{۳*}

- دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 - دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 - استاد، مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
- نویسنده مسئول:** حمیدرضا خانکه، استاد، مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
ایمیل: hamid.khankeh@ki.se

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

چکیده

مقدمه: مفهوم پاسخگویی در پرستاری، به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت روزافزون آن در پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. و به عنوان یک شاخص با کیفیت شناخته شده در نظام سلامت بوجود آمده است. در پرستاری واژه هایی مانند مسئولیت، پاسخدهی، اختیار، استقلال و پاسخگویی بصورت جایگزین استفاده می شوند این مطالعه با هدف واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری و تعیین ابعاد آن با استفاده از رویکرد تحلیل مفهوم واکر و اوانت انجام شده است.

روش کار: جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی معتبر و در دسترس CINHAL, MEDLINE, Google Scholar, Ovid, Iran, Medex, Magiran, SID و سایت معتبر Web of Sciences و فرهنگ لغت پزشکی، آکسفورد و مطالعات کتابخانه ای با کمک واژه های پاسخگویی، پاسخدهی، مسئولیت، اختیار، استقلال و رهبری در پرستاری، responsibility, accountability, responsiveness, leadership, authority, autonomy, و پیشگیری، کاربردها، ویژگی ها، مقدمات، پیامدها و ارجاعات تجزیی مفهوم پاسخگویی در پرستاری استخراج شد.

یافته ها: برخی از ویژگیهای پاسخگویی در پرستاری، وجود عامل، حیطه ای از اختیارات برای عامل، حق مدیر برای الزام عامل به توجیه و حق مدیر در تبیه یا تشویق، پیشاند شامل داشتن توانایی (دانش، مهارت و تجربه)، مسئولیت، اختیار، استقلال و همچنین پیامدهای آن، آمادگی جهت توضیح یا توجیه اقدام، تشویق یا سرزنش نتایج اقدامات، رضایت و بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت می باشد.

نتیجه گیری: می توان پاسخگویی را بدن گونه تعریف کرد: توجیهات یا جواب منطقی پرستار در برابر مسئولیتی که به ازای آن دارای اختیارات و استقلال می باشد و منجر به رضایت و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود، پاسخگویی در پرستاری تعریف شده و در صورت جواب غیر منطقی برای اقدام خود از طرف مدیر تبیخ می شود. بنابراین پاسخگویی منجر به آشکارسازی و وضوح تصمیمات و اقدامات پرستار می شود و علت عمل انجام شده از طرف پرستار برای دیگران (مدجو، مدیر پرستاری، سیستم درمانی) مشخص می شود. و به نتیجه اعمال انجام شده توجه می نماید.

کلیدواژه ها: پاسخگویی، پاسخدهی، پرستاری، مسئولیت.

بهترین و مناسب ترین نقش حرفه ای خود را ایفا نمایند (۱). پاسخگویی حرفه ای دارای اهمیت بالایی است به طوری که علاوه بر پاسخ به این سؤال که «آیا کاری که انجام شده، به طور مطلوب ارائه شده یا نه؟» باید به سؤال مهمتری نیز پاسخ داد که «آیا کاری که انجام شده واقعاً لازم بوده یا خیر؟» بنابراین، پرستاری نیز به عنوان حرفه ای تخصصی؛ باید از دیدگاه قانونی و اخلاقی، پاسخگویی کیفیت ارائه مراقبت های خود باشد (۲). مفاهیم در رشته ها و دیسیپلین های مختلف دارای معانی،

مقدمه

مفهوم پاسخگویی در پرستاری، به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت روزافزون آن در پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. و به عنوان یک شاخص با کیفیت شناخته شده در نظام سلامت بوجود آمده است. قادر پرستاری بدلیل ارتباط بالا با بیماران و ارائه مراقبت های ویژه از روز بستری تا ترخیص، نقش اساسی را در ارائه خدمات درمانی به بیماران بستری دارند. بنابراین پرستاران باید بتوانند در هر حیطه ای که مسئولیت آن را به عهده می گیرند،

هدف واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری و تعیین ابعاد آن با استفاده از رویکرد تحلیل مفهوم واکر و اوانت انجام شده است.

روش کار

رویکرد واکر و اوانت ۸ مرحله دارد که شامل موارد زیر می باشد:


۱. انتخاب مفهوم ۲. تعیین هدف یا اهداف تحلیل ۳. شناسایی تمام کاربردهای مفهوم مورد تحلیل ۴. تعیین ویژگی های تعریف شده از مفهوم ۵. ساخت نمونه های مدل ۶ ساخت نمونه های مرزی، مرتبط، مخالف ۷. مشخص کردن پیشایند و پیامدهای مفهوم ۸. نمود تجربی مفهوم مورد نظر (۱۰).

در ابتدا جهت یافتن آنچه که تحت عنوان پاسخگویی در پرستاری در مقالات و منابع مرتبط وجود دارد جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی معتبر و در دسترس CINHAL، MEDLINE، Google Scholar، Ovid، Web of Science و Iran Medex، Magiran، SID Sciences فرهنگ لغت پژوهشی، آکسفورد و مطالعات کتابخانه ای با کمک واژه های پاسخگویی، پاسخدهی، مسئولیت، اقتدار، اختیار، استقلال و رهبری در پرستاری، accountability، responsibility، responsiveness، leadership، autonomy، authority در فاصله زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ انجام شد. معیاری که برای انتخاب مقالات استفاده گردید، هم خوانی موضوع تحقیقات با عنوان مطالعه، مقالات اختصاصی در حوزه پرستاری و یا مقالات پرستاری را در کنار چندین رشته دیگر مورد بررسی قرار گرفته بود. مطالعه و مقالات غیرمرتبط (شامل مطالعات انجام شده بر روی سایر رشته ها) و مقالات تکراری حذف شدند. در مجموع ۵۰ مقاله انگلیسی و ۲۰ مقاله فارسی و ۵ کتاب الکترونیکی انگلیسی یافت شد. و در نهایت ۲۳ مقاله با متن کامل و مرتبط با موضوع، وارد مطالعه شدند. در (نمودار ۱) روش دستیابی به این مقالات به روش پریسم ارائه شده است.

اجزاء و ساختار مختلف هستند، با توجه به اینکه نظام مراقبت بهداشتی - درمانی، در حال حاضر وارد عصر پاسخگویی شده است و با تغییرات سریعی که در نظام بهداشتی - درمانی رخ می دهد، پاسخگویی حرفه ای از اهمیت بالایی برخوردار شده است (۲). بنابراین لازم است که مفهوم پاسخگویی در پرستاری دقیقاً مشخص شده تا اجزا و ویژگی های آن مفهوم به درستی شناخته شود (۴).

مطالعات گسترده ای در زمینه مفهوم پاسخگویی در حرفه پرستاری انجام شده است و دو نکته مهم را مشخص می سازد: ابتدا آنکه پاسخگویی اغلب به عنوان "ویژگی بارز حرفه ای" شناخته می شود، اما تعریف پاسخگویی در عملکرد پرستاری دشوار است (۵) و هنوز برداشت های متفاوت از مفهوم پاسخگویی در پرستاری وجود دارد و نیز عدم وجود مرز مشخص بین این مفهوم با مفاهیم نزدیک مانند پاسخدهی، مسئولیت، اختیار و استقلال در متون مختلف، تحلیل مفهوم پاسخگویی در پرستاری ضروری به نظر می رسد (۴، ۵). ثانیاً آنکه در پرستاری واژه هایی مانند Responsiveness، Responsibility، پاسخدهی اختیار Authority، استقلال Autonomy و پاسخگویی بصورت جایگزین استفاده می شوند در صورتی که هر کدام از این مفاهیم با وجود شباهت هایی که دارند دارای ابعاد، خصوصیات، کاربرد و تعاریف مستقلی می باشند. از اینرو جهت رفع ابهام مفهوم پاسخگویی در پرستاری و کاربرد و جایگاه گسترده آن لازم است این مفهوم به منظور واضح سازی و کاربرد بجا مورد تحلیل قرار گیرد (۳، ۴، ۵).

این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم و با روش واکر و اوانت انجام شده است. به نظر می رسد این روش تأثیرگذارترین روش تحلیل مفهوم در علم پرستاری است. واکر و اوانت فرآیند ۱۳ مرحله ای ویلسون را به ۸ مرحله کاهش داده که امکان بررسی سیستماتیک مفاهیم مستقل را فراهم می سازد که درک و انجام آن برای محققین مبتدی راحت تر می باشد (۶). هدف اصلی رویکرد واکر و اوانت تکنیک بین ویژگی های تعریف کننده یک مفهوم و ویژگی های نامربوط آن می باشد (۶)، همچنین این رویکرد این قابلیت را دارد که با ساده سازی یک مفهوم تجربی آن را واضح نماید (۹) با توجه به آنچه که گفته شد این مطالعه با



نمودار ۱: فلوچارت پریسما جهت جستجو و انتخاب مقالات

یافته های مطالعات را میتوان در (جدول ۱) مشاهده کرد.

جدول ۱ : مشخصات و یافته های مقالات وارد شده در مطالعه

| عنوان | محقق | ویژگی ها | بیشایندها | پیامدها |
|---|-------------------------|---|---|---|
| تحلیل مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت ۱ | عبدالملکی و همکاران (۴) | برآورده کردن نیازها و رفع مشکلات سلامت جامعه چشم انداز مشترک عملکرد ادغام یافته مراقبت کنندگان پاسخگو با تمرکز بر سلامت، جامعه و سیستم خدمات با کیفیت بالا متمرکز بر جامعه گرفتن و اولویت گذاری پیامهای جامعه آموزش مبتنی بر جامعه رهبری در برنامه ریزی برای سیستم مراقبت سلامت | وجود منابع کافی (مالی، ساختاری و انسانی) * مدیریت توأم‌مند | رضاپرمندی عمومی ارتقای سطح سلامت جامعه جامعه ای با سواد سلامت معتبر دانش مرتبط با جامعه |
| تحلیل مفهوم مسئولیت در پرسنلاری ۲ | حیدری و همکاران (۱۱) | اریابی معنوی درک و رفع نیاز های بیمار مراقبت معنوی مراقبت استاندارد تعهد حرفه ای پاسخگویی دانشنی صلاحیت شغلی رعایت اخلاق حرفه ای آشنای با حداقل استانداردهای محلی و منطقه ای | | همدلی پاسخگویی وجود کاری و جدان کاری |

در افراد با احساس
پاسخگویی
فردی و ویژگی
شخصیتی با
وجودان بودن منجر
به کاهش استرس
شغافی و رفتارهای
انحرافی کار می
شود.

بررسی رابطه
پاسخگویی فردی
با استرس شلی
و رفتار انحرافی
کار در
پرستاران شاغل

علیشاھی و همکاران (۱۲)

تفاوت های فردی نظیر ویژگی های شخصیتی با
پاسخگویی رابطه معنی دار
دارند

۳

عمل کردن به
آینین
اخلاق پرستاری
و استانداردهای
حرفه ای
و مراقبتی
پرستاری،
راهکار مؤثری
برای بیشگیری
از آشفتگی های
اخلاقی پرستاران،
افزیش
رضایتمندی
بیماران و ارتقای
کیفیت خدمات
مراقبتی می باشد.

رابطه میزان
پاسخگویی
پرستاران با
اخلاق حرفه
ای پرستاری در
بیمارستان شهید
بهشتی بابل

رباحی و همکاران (۲)

بین مسئولیت پذیری و پاسخگویی پرستاران در
نقش متخصص بالینی، همچنین آموزش به بیمار
و همراهان بیمار و رعایت اصول اخلاق
حرفه ای رابطه مستقیم وجود دارد.

۴

اشاعه فرهنگ
خدمتگزاری و
پاسخگویی در
بیمارستانهای
آموزشی
زمینه پاسخگویی
بهتر را برای
رضایت دست
اندرکاران سیاسی
و
اجتماعی فراهم
می سازد.

مطلوبه هفت بعد
پاسخگویی در
بیمارستانهای
آموزشی: یک
مطلوبه کشوری

گوهری و همکاران (۱۳)

از دیدگاه بیماران به عنوان مهتمرين مشتریان
بیمارستان وضعیت پاسخگویی در بیمارستانهای
آموزشی کشور بالاتر از متوسط بوده است

۵

ایمنی بیمار
بهبود کیفیت
مراقبت از بیمار
ایجاد یک فرآیند
قضایی منصفانه

نگاهی به
مسئولیت اخلاقی
و مدنی پرستار در
حقوق و ایران

دهقان نیری و همکاران (۶)

دیدگاه فقه و اسلام: اگر کسی را زنده کنید مانند
این است که جامعه ای را زنده کرده اید و اگر کسی
را بکشید مانند این است که اجتماعی را کشته.
دیدگاه مدنی: تهدید قانونی شخص به رفع ضرری
که به دیگری وارد است، خواه این ضرر ناشی
از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.

۶

برای عرضه
خدمات پرستاری
با کیفیت و
بهبودی هر چه
سریعتر بیماران
نیاز است که
استانداردهای
عملکرد پرستاری
در نظر گرفته
شود که از جمله
این استانداردها،
مسئولیت پذیری
(اخلاق حرفه
ای و انسانی)،
و جدان کاری و
پاسخگویی است.

بررسی تاثیر
مسئولیت پذیری
(اخلاق حرفه
ای و انسانی) در
پرستاران

اعتمادی و همکاران (۳)

بین مسئولیت پذیری پرستاران و کیفیت خدمات
بسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۷

و ارتباط آن با
میزان بهبودی
بیماران

| | | |
|---|--|--|
| <p>ظرفیت ذهنی ارضی</p> <p>وضعیت حرفه ای و فردی از راهی اختیار و قدرت توسط دیگران شایسته شدن رضایت فردی گسترش جیوه بیان استقلال</p> <p>اخلاق تحت تأثیر باورها و قوانین و استانداردها قرار گرفتن کافی برای توسعه شایستگی داشن در مورد ارزش ها و باورهای فردی تووانایی استدلال تووانایی خودکترلی</p> | <p>۱. فرد می تواند اعمالش را تعیین کند. ۲. فرد می تواند به طور شایسته اعمال را که تعیین کرده است، انجام دهد(فرد شایستگی دارد. ۳. اعمال و تصمیمات فرد با مجموعه قوانین درونی اعمال و تصمیمات فرد به آن ها معتقد است، هم خوانی دارند. ۴. فرد که در به آن ها معتقد است، هم خوانی دارند. ۵. تصمیمات به طور مستقل از کنترل خارجی، اتخاذ می شوند.(عوامل بیرونی بر روی آن ها محدودیت اعمال نمی کنند.)</p> | تحلیل مفهوم استقلال در نقی نژاد و همکاران (۱۴) پرستاری: مطالعه ای مروری ۸ |
| <p>تشویق یا سرزنش نتایج اقدامات رضایت</p> | <p>مسئولیت اختیار استقلال</p> | لیندبرگ (۱۵) Staffan I. Lindberg ۲۰۰۹ پاسخگویی: مفهوم اصلی و زیرگروه های آن ۹ |
| <p>پاسخگویی، مرزهایی را برای رفتارهای قابل قبول تعیین می کند، برتری را تبیین می کند، و امنیت روانی را در یک فرهنگ عادلانه ایجاد می کند که در نهایت از بیماران محافظت می کند.</p> | <p>چالش های آن</p> | دیوتی (۱۶) Duthie ۲۰۱۸ پاسخگویی و چالش های آن ۱۰ |
| <p>جوانگو بودن پرستار در برابر بیماران خود، در مواردی همچون فعالیت های زندگی روزمره (ADL)، آموزش بهداشت، ارتقاء سلامت و مشاوره را تعریف می شود. برای پاسخگویی حرفه ای، یک پرستار باید در یک چهارچوب کار کند و اصول رفتاری را که اعتماد بیمار به پرستار فردی و حرفه پرستاری حفظ می کند، پیدا کرده و پیروی کند.</p> | <p>اسپرس و همکاران (۱۷)</p> | پاسخگویی در عمل پرستاری Spears. et al ۲۰۱۸ ۱۱ |
| <p>پاسخگویی حرفه ای به عنوان مسئولیت قضاآورها، اقدامات و اعمال پرستاری مربوط می شود. زیرا پاسخگویی به یادگیری مادام العمر، حفظ شایستگی، و حفظ نتایج مراقبت از بیمار و استانداردهای حرفه ای مربوط می شوند.</p> | <p>کراتسچید (۱۸)</p> | تعریف پرستاری حرفه ای: یک مقاله مروری KRAUTSCHEID ۲۰۱۴ ۱۲ |

نموده و پایه ای را برای توسعه مفهوم فراهم سازد (۹). با واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری درک مشترکی برای کاربران این مفهوم فراهم می شود و منجر به توسعه مفهوم می شود.

یافته ها

شناسایی کاربردهای مفهوم:

واکر و اوانت استدلال می کنند در این مرحله کاربرد مفهوم تنها به یک جنبه محدود نشود. همه جنبه های استفاده از مفهوم جستجو می شود. نه فقط به پرستاری یا مقالات پژوهشی، زیرا ممکن است درک محقق از حقیقت این مفهوم را مغرضانه جلوه نماید. بنابراین در ابتدا به تصویر کشیدن نمای کلی از مفهوم، مورد نظر است (واکر و اوانت) در اینجا به دیدگاه های کلی و خاص در زمینه مفهوم پاسخگویی خواهیم پرداخت:

در لغت پاسخگویی یعنی شخص برای رفتار خویش در

انتخاب مفهوم باید با دقت انجام شود و بهتر است مورد علاقه محقق باشد (۲۰، ۱۹).

در این تحلیل، مفهوم پاسخگویی در پرستاری، به دلیل کاربرد گسترده و اهمیت روزافزون آن در این حرفه انتخاب شده است. این مفهوم علاوه بر این که در پرستاری مورد توجه واقع شده است، گروه های حرفه ای متنوعی از قبیل درون رشته ای مانند پزشکی، داروسازی، اتفاق عمل و برون رشته ای مانند حقوق و سیاست نیز بدان پرداخته اند. مهمترین مشکل در حال حاضر در خصوص این مفهوم عدم تعیین مرزهای پاسخگویی با مفاهیم مرتبه و مشابه آن می باشد.

اهداف تحلیل مفهوم:

می توان گفت تحلیل مفهوم علاوه بر واضح سازی مفاهیم مبهم و پیچیده قادر است، مفاهیم پرکاربرد را شفاف ساخته و یک مفهوم را از مفاهیم مشابه اما متفاوت تمایز

اعمال و تصمیم گیری های خود فرد و عاقب احتمالی آن را نشان می دهد. آشکارسازی شامل تصمیم گیری صریح است تا دیگران بتوانند آنها را ارزیابی کنند، این افراد دیگر ممکن است شامل بیماران / مصرف کنندگان، همکاران، نهادهای نظارتی یا سازمان های استخدام کننده باشند (۲۵).

ویژگی های توصیفی مفهوم

تعیین ویژگیهای تعریف کننده یک مفهوم، قلب تحقق مفهوم است.

- تلاش بر این است تا دسته ای از ویژگی هایی که بیشتر با مفهوم در ارتباط هستند، نشان داده شود و به تحلیلگر اجازه می دهد تا بینش مفهومی وسیع تری داشته باشد. این مرحله کمک می کند تا یک مفهوم خاص را از دیگر موارد مشابه یا مرتبط با آن تمایز شود (۲۰، ۱۹).

به نظر می رسد توافق کلی در مورد چهار ویژگی انواع پاسخگویی وجود دارد. با مرور مطالعات انجام شده اکثریت مقالات موافق هستند که موارد زیر را باید در مشخصات تعریف کننده هر نوع پاسخگویی درج کرد:

۱. نماینده یا فرد یا موسسه ای که می خواهد کار را تحويل یا گزارش دهد. (عامل).

۲. حیطه یا دامنه ای از اختیارات که پاسخگویی در آن محدوده انجام می شود. (دامنه).

۳. مدیر یا مسئولی که عامل به آنها گزارش می دهد. (رئیس یا مدیر)

۴- حق مدیر برای الزام عامل به اطلاع رسانی و توضیح یا توجیه تصمیمات خود با توجه به دامنه تصمیم گیری

۵- حق مدیر در تنییه عامل در صورتی که فرد عامل نتواند تصمیمات مربوط به حیطه عملکرد خود را یا توضیح دهد یا توجیه نماید (۲۶، ۲۵، ۱۵)

برابر کسانی که حق قضاویت درخصوص رفتار او را دارند. پاسخگویی است. از اینرو پاسخگویی مستلزم وجود شرایط آزاد و امن برای پرسشگری است (۲۱، ۲۲). در تفکر سیستمی پاسخگویی به فرد محدود نمی شود بلکه کل سیستم درمانی را در بر می گیرد (۲۳). در نظام سلامت پاسخگویی بر پاسخ به انتظارات منطقی افراد در مورد جنبه های غیر پژوهشی نظام سلامت اشاره دارد (۱۳). طبق گزارش انجمن پرستاران آمریکایی (ANA)، [پاسخگویی] به معنای پاسخگو بودن برای اعمال خود و پاسخگویی دیگران برای اعمال خودشان می باشد (۲۴). در پرستاری پاسخگویی عبارت از وضعیت جوابگو بودن فرد در برابر دیگران در قبال کارهای انجام شده می باشد. در حال حاضر نظام مراقبت بهداشتی - درمانی، وارد عصر پاسخگویی شده است و باتغییرات سریعی که در نظام بهداشتی - درمانی رخ می دهد، پاسخگویی حرفه ای از اهمیت بالایی برخوردار شده است (۲). تعریف پاسخگویی به عنوان "اجرای یک تعهد رسمی برای آشکار کردن دیگران در مورد اهداف، اصول، رویه ها، روابط، نتایج، درآمد و مخارجی که یک فرد دارای اختیار است، توسعه داده شده است. که واژه "دیگران" در مقاله چه کسی ممکن است باشد، در مقالات مورد بحث است. در مورد پرستاران، مرجع دیگران شامل بیماران، حرفه، سازمان و افراد تیم حرفه ای خواهند بود (۲۵). پاسخگویی به این معنی که هر پرستار بتواند از عملکرد خود گزارشی را رائیه دهد، اما بدون اینکه لزوماً به نهاد رسمی پاسخگو باشد. به عنوان مثال، پاسخگویی اساساً سنجش منافع بیماران در موقعیت های پیچیده، استفاده از دانش حرفه ای، قضاویت و مهارت ها برای تصمیم گیری و ارائه گزارش یا پاسخ در قبال تصمیم گیری های انجام شده توسط پرستار تعریف می شود (۲۶). "پاسخگو بودن"، آشکارسازی در مورد اهداف،

طیف زمانی پاسخگویی

| زمان ۱ | زمان ۲ | زمان ۳ | زمان ۴ |
|---|---|--|--|
| انتقال تصمیم گیری از پرستار با استفاده از قدرت اختیاری خود عمل می کند | مدیر پرستاری اطلاعات تنبیه انجام می شود یا و توجیهات را از پرستار درخواست می نماید. | توضیحات توسط پرستار ارائه می شود یا نه | ساخت مدل مورد نمونه: مورد نمونه، نمونه ای از استفاده مفهوم است که تمام |

ویژگی های تعیین کننده مفهوم را نشان می دهد. یعنی، مورد نمونه ممکن است یک مورد خالص از مفهوم، یک نمونه پارادایم یا نمونه ای خالص باشد که تمام ویژگیهای

رعایت نکات استریل به درستی انجام داده و پاسخگوی تصمیم اخذ شده و اقدام انجام شده به سرپرستار بوده است.

در اینجا باید توجه داشت که پاسخگویی با مفاهیم مشابه همچون مسئولیت اشتباہ نشود.

مسئولیت پرستار حفظ نکات استریل و انجام کار بدون از بین بردن موارد استریل بوده است اما پاسخگویی پرستار، جواب دادن به سرپرستار در قبال نپوشیدن دستکش استریل بوده است.

موارد اضافی

برای اینکه بتوانیم بهترین قضایت را در مورد اینکه کدام خصوصیت بهترین و مناسب ترین تعريف از مفهوم مورد نظر است بررسی مواردی که دقیقاً با مفهوم مورد نظر مطابقت ندارند، اما مشابه آن هستند یا برخلاف آن می باشند کمک کننده می باشد. این موارد کمک می نماید تا تعیین نماید چه چیزی به عنوان یک ویژگی مشخص برای مفهوم مورد نظر به حساب می آید و چه چیزی حساب نمی شود. اینها شامل موارد مرزی، مرتبط و موارد خلاف آن است (۲۷، ۱۹).

مورد مرزی

موراد مرزی نمونه هایی هستند که حاوی بیشتر ویژگی های تعیین کننده مفهوم مورد بررسی هستند اما همه آنها نیست. آنها ممکن است حاوی بیشتر یا حتی تمام خصوصیات تعريف کننده باشند اما در یکی از آنها مانند طول مدت یا شدت وقوع تفاوت های اساسی دارند (۲۷، ۱۹).

"پرستار خانم م به همراه متخصص انکولوژی جهت بیوپسی از بیمار وارد اتاق بیوپسی شدند. بیمار از قبل به اتاق راهنمایی شده و روی تخت بیوپسی دراز کشیده بود. پرستار راهنمایی های لازم را جهت پوزیشن مناسب و اقدامات حین و بعد از بیوپسی و آسپیراسیون ناحیه خاصره انجام داد. پوزیشن بیمار به درستی صورت گرفت، پزشک و پرستار و پرستار بعد از شستن دست و پوشیدن دستکش استریل شروع به کار نمودند. در مراحل انتهایی کار، پزشک ادامه کار را به رزیدنت خود واگذار می نماید و رزیدنت بدون رعایت موارد استریل کار را به اتمام می رساند و به تذکر پرستار

مفهوم را دارا می باشد. این نمونه می تواند واقعی یا ساختگی باشد (۲۷، ۱۹).

"پرستار خانم م به همراه متخصص انکولوژی جهت بیوپسی از بیمار وارد اتاق بیوپسی شدند. بیمار از قبل به اتاق راهنمایی شده و روی تخت بیوپسی دراز کشیده بود. پرستار راهنمایی های لازم را جهت پوزیشن مناسب و اقدامات حین و بعد از بیوپسی و آسپیراسیون ناحیه خاصره انجام داد. پوزیشن بیمار به درستی صورت گرفت، پزشک و پرستار بعد از شستن دست و پوشیدن دستکش استریل شروع به کار نمودند. بعد از تزریق داروی بی حسی، پرستار متوجه شد که محلول فرمالین را فراموش کرده و تعدادلام های موجود جهت گرفتن نمونه آسپیراسیون محدود می باشد به همین دلیل از اتاق بیرون رفته و باعث شد که دستکش استریل را خارج نماید و بعد از برگشتن به اتاق، پزشک سوزن بیوپسی را وارد کرده و خون در حال برگشت از سوزن بوده که از پرستار درخواست سرنگ را می نماید و پرستار بدون پوشیدن دستکش اما بدلیل داشتن دانش و مهارت و تجربه کافی، سرنگ را با حفظ استریلیزاسیون به پزشک داده و بدلیل فوریت در کار و نداشتن زمان برای پوشیدن دستکش استریل ادامه کار را بدون دستکش با رعایت نکات استریل انجام داد.

در همین حال سرپرستار وارد اتاق بیوپسی شده و متوجه نداشتن دستکش توسط پرستار شد، بعد از اتمام کار از پرستار جویا می شود و پرستار داستان را برای ایشان توضیح داده و برای کار خود دلیل منطقی می آورد."

مورد معروفی شده یک نمونه از پاسخگویی پرستار می باشد. زیرا در این حالت تمام ویژگی های ذکر شده برای پاسخگویی وجود دارد. پرستار که انجام دهنده عمل پرستاری است مدیر که همان سرپرستار می باشد و حق بازخواست و تنبیه و تشویق دارد و مهمترین ویژگی مفهوم، داشتن دامنه ای از اختیارات و استقلال برای انجام کار می باشد که پیش نیاز آن هم دانش و مهارت کافی بوده است. که حق تصمیم گیری در آن حیطه را به پرستار می دهد. و پرستار را پاسخگوی اقدام خود می نماید.

در اینجا پرستار با توجه به فشار زمانی سریعترین تصمیم ممکن را اتخاذ کرده و در عین حال مسئولیت خود را با

شوند.

موارد مخالف:

می توان درمورد نمونه مخاف گفت: "مفهوم هرچه باشد، مطمئناً نمونه ای از آن نیست".

موارد مخالف دربرگیرنده به تعیین مجموعه نهایی ویژگی های تعریف شده کمک کند هیچ یک از ویژگی های اصلی مفهوم نیست و معرفی آن مشخص می کند که مفهوم مورد تحلیل چه چیزی نیست. در نهایت به تعیین مجموعه نهایی ویژگی های تعریف شده کمک می کند (۱۹).

"قرار است از آقای الف بیوپسی مغز استخوان گرفته شود پرستار وی خانم م می باشد اما سرپرستار بدلیل شلوغی بخش مسئولیت دیگری به خانم م می دهد و بیوپسی توسط پزشک و رزیدنت با نظارت سرپرستار انجام می شود و بعد از مدتی بیمار با کمک سرپرستار به تخت خود انتقال می یابد."

پیش آیندها و پیامدها:

پیش آیندها، وقایع و اتفاقاتی اند که باید قبل از بروز مفهوم آشکار شوند و پیامدها وقایعی هستند که بدنبال بروز مفهوم آشکار می شوند.

پیشایند:

برگمن مدلی از پیش شرط های منتهی به پاسخگویی را ارائه داد:

- داشتن توانایی، یعنی ارزش های دانشی، مهارت و تجربه برای تصمیم گیری و اقدام به یک موضوع خاص

- مسئولیت (برای انجام آن عمل داده می شود)

Responsibility

- اختیار (اقتدار) Authority، استقلال و آزادی عمل Autonomy، پشتیبان رسمی برای انجام عمل است.

(۲۹، ۲۸، ۱۵، ۲)

پیامدها:

- فرد پاسخگو، آمده توضیح و توجیه اقدام خود می باشد.

- تشویق یا سرزنش نتایج اقدامات

- رضایت مددجو و همراهان یا سیستم درمانی

- بهبود عملکرد و کیفیت مراقبت های پرستار (۲۸، ۴).

جهت رعایت نکات استریل توجه نمی نماید.
در همین حال سرپرستار وارد اتاق بیوپسی شده و متوجه عدم رعایت نکات استریل توسط رزیدنت شد.

موردنظر معرفی شده یک مدل مرزی از پاسخگویی پرستاری است زیرا از ویژگی های ذکر شده پرستار که منوط به رعایت نکات استریل است وجود دارد و تمامی موارد رعایت می نماید اما مهمترین ویژگی یعنی داشتن استقلال و دامنه اختیار برای پرستار وجود نداشت و پاسخگویی اقدام رزیدنت نبوده است و سرپرستار نمی توانست پرستار را بازخواست نماید.

موردنربط:

ویژگی های تعریف شده مفهوم مورد نظر را ندارد اما به معنای مفهوم شباهت دارد و این شباهت باعث گیجی و اشتباه در تعریف مفهوم می شود (۱۰).

"قرار است از آقای الف بیوپسی مغز استخوان گرفته شود اما پرستار وی به مرخصی ساعتی رفته و سرپرستار مسئولیت این بیمار را به پرستار خانم م سپرده است. خانم م نیز ترالی بیوپسی را آماده کرده و وسائل مورد نیاز (ست پانسمان، لام، محلول فرمالین و ...) را در ترالی گذاشته و به همراه متخصص انکولوژی چهت بیوپسی از بیمار سپرده است. پوزیشن مناسب و اقدامات جین و بعد از بیوپسی تخت بیوپسی دراز کشیده بود. پرستار راهنمایی های لازم را جهت پوزیشن مناسب و اقدامات جین و بعد از بیوپسی و آسپیراسیون ناحیه خاصره انجام داد. پوزیشن بیمار به درستی صورت گرفت، پزشک و پرستار بعد از شستن دست و پوشیدن دستکش استریل شروع به کار نمودند. و پرستار تا انتهای مسئولیت سپرده شده را به خوبی انجام داد و به سوالات بیمار و همراه نیز پاسخ داد. و بعد از مدتی بیمار با کمک پرستار به تخت خود انتقال یافت."

در این مورد بیمار به پرستار خانم م سپرده شد و پرستار تا انتهای کار مسئولیت سپرده شده را به درستی انجام داد در اینجا به مسئولیت پرستار توجه داشته و مسئولیت نیز به فرآیند کار تمرکز می نماید نه نتایج بعد آن، همچنین بدلیل اینکه کار بدرستی انجام شده پرستار در موقعیت پاسخگویی قرار نگرفته است. اما بدلیل نزدیک بودن و تشابه مفهوم مسئولیت و پاسخگویی ممکن است با هم اشتباه گرفته



نمودار ۲: پیشاندها و پیامدهای مفهوم پاسخگویی در پرستاری

مراقبتی پرستاران، instrument accountability Hochwarter et al

در خصوص پاسخگویی وجود دارد (۳۰، ۱۲، ۲). براساس آنچه که گفته شد نویسندها به این نتیجه رسیدند که: می توان پاسخگویی در پرستاری را بدين گونه تعريف کرد: "جوانگو بودن پرستار در برابر اقدام، عمل و مسئولیت خود براساس حیطه اختیار و استقلالی که با توجه به دانش و مهارت به وی تفویض شده و در صورت توجیه نکردن یا منطقی نبودن اقدام انجام شده، مدیر پرستاری حق توبیخ و تنبیه وی را دارد. و در صورت توضیح منطقی در اقدام یا مسئولیت به عهده گرفته شده منجر به افزایش رضایت بیمار، مدیر، سیستم درمانی یا خانواده بیمار) و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. این پاسخگویی دارای سطوح چهارگانه ایست که شامل: پاسخگویی اخلاقی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی شغلی و پاسخگویی اجتماعی می باشد. پاسخگویی میتواند به بیمار و همراه وی، مدیر یا سیستم درمانی و حتی وجودان خود پرستار باشد."

ارجاعات تجربی:

تعیین ارجاعات تجربی برای ویژگی های تعریف شده، مرحله آخر در تحلیل مفهوم است. براساس نظر واکر و اونت وقی یک تحلیل مفهومی به پایان برسد، این سؤال پیش می آید "اگر بخواهیم این مفهوم را بسنجیم یا وجود آن را در دنیای واقعی تعیین کنیم، چگونه این کار را انجام دهیم؟" (۱۹).

مراجع تجربی دسته هایی از پدیده های واقعی هستند که با وجود یا حضورشان، وقوع خود مفهوم را نشان می دهند. مراجع تجربی ابزاری برای سنجش مفهوم نیستند. آنها وسیله ای هستند که با استفاده از آن می توانید خصوصیات یا ویژگی های تعريف کننده را تشخیص یا اندازه گیری کنید. بنابراین مراجع تجربی مستقیماً به ویژگی های تعريف کننده مربوط می شوند، نه خود مفهوم کل (۱۹). براساس instrument مرون صورت گرفته ابزارهایی همچون (to evaluate the responsiveness of nursing services and patient satisfaction) و پرسشنامه استاندارد حرفه ای و (Responsiveness care

بحث

نتایج این مطالعه با توجه به هدف آن که تحلیل مفهوم پاسخگویی در پرستاری می‌باشد، نشان داد که وجود عامل که همان پرستار می‌باشد و داشتن حیطه اختیار در انجام وظیفه و حق مدیر جهت الزام عامل به توضیح یا توجیه عمل خود و در نهایت تنبیه یا تشویق عامل، از ویژگی‌های اصلی این مفهوم می‌باشد. مفهوم پاسخگویی می‌تواند بدلیل مزه‌های باریک و نزدیک با تعريف سایر مفاهیم مشابه، اشتباه گرفته شود و باعث می‌شود پرستاران در ک درستی از پاسخگویی و جوابگو بودن در مقابل اعمال خود نداشته باشند و اغلب آن را با مسئولیت و پاسخدهی یکی می‌بینند. و یا تصور می‌کنند که وظایف خود را باید انجام دهنده‌اما نیازی به پاسخ دادن در برابر دیگران ندارند. اما نتایج این مطالعه نشان داد پاسخگویی پیش نیازهایی همانند مسئولیت، پاسخدهی، اختیار و استقلال دارد که نمی‌توان این مفاهیم را با پاسخگویی جایگزین کرد بلکه همه آنها در تعريف این مفهوم نقش دارند و به نوعی پیش نیاز های این مفهوم می‌باشند که منجر به ارائه واضحی از مفهوم پاسخگویی در پرستاری می‌شوند.

تعريف این مفاهیم مشابه در مقایسه با ابعاد پاسخگویی به شرح ذیل می‌باشد:

در لغت پاسخگویی یعنی شخص برای رفتار خویش در برابر کسانی که حق قضاوت درخصوص رفتار او را دارند. پاسخگو است. از این‌رو پاسخگویی مستلزم وجود شرایط آزاد و امن برای پرسشگری است. که اشاره به وجود اختیار و استقلال را دارد در واقع اصطلاح پاسخگویی اشاره بر مسئولیت‌ها، نتایج و پیامدهای خاص آن را دارد. پاسخگویی اساس اندازه گیری عملکرده، ارزشیابی و گزارش دهی می‌باشد و اعتقاد براین است که پاسخگویی باید به عنوان ملاکی جهت اندازه گیری عملکرده، گزارش دهی و ارزشیابی در سازمانهای دولتی و غیردولتی مورداستفاده قرار گیرد. مسئولیت پذیری به عنوان یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی که بر عهده او گذاشته شده است، تعريف می‌شود که از درون فرد سرچشمه می‌گیرد. فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می‌گیرد، توافق می‌کند که یکسری فعالیتها و کارها را انجام دهد یا بر انجام این

کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد (۲۲). در واقع مسئولیت پذیری، معطوف به فرآیندها و عملکرد است، در حالیکه پاسخگویی معطوف به برآیندها بوده و تا حدودی پویا تر نیز می‌باشد (۳). همانطور که در تعريف پاسخگویی بیان شده در آن به نتایج کار دقت می‌گردد و در صورت عدم توجیه منجر به تنبیه می‌شود. در پرستاری، مسئولیت، ارائه مراقبت استاندارد با در نظر گرفتن نیازهای بیمار و توجه به بعد معنوی انسانی فرد می‌باشد (۱۱). پاسخدهی responsiveness انتظارات مردم از جنبه‌های غیر بهداشتی سیستم سلامت تعريف می‌شود. که شامل هفت عنصر عزت، محترمانه بودن، استقلال، توجه سریع، حمایت اجتماعی، امکانات پایه‌ای و انتخاب مراقب درمانی مانند پرستار می‌باشد (۱) به همین ترتیب، مفهوم پاسخگویی متمایز از "استقلال و اختیار" است (۵).

اختیار Authority را می‌توان به عنوان قدرت قانونی برای تحقق یک مسئولیت تعريف کرد که از دانش تخصصی و مقام رسمی فرد ناشی می‌شود. اختیار تصمیم‌گیری پیش نیاز پاسخگویی است. و نمی‌توان آن را بطور کامل به عنوان پاسخگویی تعريف کرد. استقلال (Autonomy) نیز اعمال قضاوی مستقل برای به رسیدن نتیجه مطلوب تعريف می‌شود (۲۵). بخش‌های پرستاری فقط در صورت داشتن استقلال نسبت به امور می‌توانند در مقابل فعالیتهایشان پاسخگو باشند. همچنین پرستاران بالینی فقط در صورت داشتن استقلال خاصی نسبت به فعالیتهایشان می‌توانند پاسخگو باشند (۵).

در نهایت به این تعريف از پاسخگویی می‌رسیم: "توجيهات یا جواب منطقی پرستار در برابر مسئولیتی که به ازای آن دارای اختیارات و استقلال می‌باشد و منجر به رضایت و افزایش کیفیت مراقبت‌های پرستاری می‌شود، پاسخگویی در پرستاری تعريف شده و درصورت جواب غیر منطقی برای اقدام خود از طرف مدیر توبیخ می‌شود. بنابراین پاسخگویی منجر به آشکارسازی و وضوح تصمیمات و اقدامات پرستار می‌شود و علت عمل انجام شده از طرف پرستار برای دیگران (مدجو، مدیر پرستاری، سیستم درمانی) مشخص می‌شود. و به نتیجه اعمال انجام شده توجه می‌نماید."



نمودار ۲: موقعیت مفاهیم مجاور با مفهوم پاسخگویی

توصیف می کند.

- پاسخگویی قانونی: به رویی است که مطابق با قوانین تعیین شده توسط قانون جزایی و مدنی است، تعریف می شود. نقض مسئولیت قانونی می تواند بیشترین تأثیر را برای پرستار داشته باشد زیرا مجازات ها می توانند شامل هزینه و حبس شوند.
- پاسخگویی شغلی: به پاسخگویی پرستار در قبال کارفرمای خود جهت انجام وظایف و مسئولیت های مورد انتظار به روش اینمن مطابق قراردادهای کاری اشاره دارد.
- پاسخگویی اخلاقی: مربوط به تعهد اخلاقی برای پاسخگو بودن. این مورد ناشی از رابطه اعتماد ضمنی بین مددجو و پرستار است. این بعد از پاسخگویی ارزش ها و اصول مشخص شده با رویکردهای مختلف اخلاقی را تأکید می کند (۲۵، ۱۷).

کاربرد یافته های پژوهش:

توصیه های مربوط به تحقیقات پرستاری شامل استفاده از تعریف پیشنهادی در این مقاله برای هدایت تحقیقاتی که به دنبال درک معانی و تجربیات مرتبط با پدیده آموزش پاسخگویی حرفة ای پرستاری می باشند.

نکات قوت و محدودیت مطالعه:

در این مطالعه توانایی پرستار جهت پاسخگویی (دانش،

نتیجه گیری

می توان گفت که مفهوم پاسخگویی در عمل پرستاری با درک بیماران نسبت به مراقبت های دریافت شده در بیمارستان ارتباط مستقیم داشته و در صورت پاسخگویی مناسب نسبت به اقدامات انجام شده توسط پرستار منجر به افزایش کیفیت مراقبت و رضایت بیمار می شود (۱). مفهوم پاسخگویی در پرستاری دارای ویژگی هایی است که نمی توان آن را از مفهوم جدا کرد که شامل عامل انجام کار، حیطه اختیار و آزادی در انجام مسئولیت محوله به پرستار، مدیر جهت نظرارت بر انجام کار، حق مدیر برای بازخواست و حق مدیر در توبیخ پرستار در صورت توجیه غیر منطقی، در صورت عدم هریک از این ویژگی ها دیگر نمی توان پاسخگویی را تعریف کرد (۱۵).

همچنین این مفهوم دارای ابعاد مختلفی می باشد:

پاسخگویی حرفة ای: پاسخگویی پرستار نسبت به بیماران خود، از جمله فعالیت های زندگی روزمره (ADL)، آموزش بهداشت، ارتقاء سلامت و مشاوره و... تعریف می شود. برای پاسخگویی حرفة ای، یک پرستار باید در چهارچوب بالین کار کند و اصول رفتاری را که اعتماد بیمار به پرستار و حرفة پرستاری را حفظ می کند، پذیرد و پیروی کند.

• پاسخگویی اجتماعی: پاسخگویی پرستار در برابر عموم را

وارد مطالعه شود اما با توجه شرایط موجود و عدم دسترسی پژوهشگر به برخی از پایگاه های جستجو این احتمال می رود که مقالاتی موجود بوده و پژوهشگر آنها را وارد مطالعه نکرده است. همچنین جا دارد که با توجه به چالش ها و تعارضاتی که در بالین هم وجود دارد از رویکرد هیبریدی برای تحلیل این مفهوم استفاده شود.

References

- Rodrigues A, Vituri DW, Haddad CM, Vannuchi M. Nursing care responsiveness from the client's view. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*. 2012;46 (6):1446-52.
- Riahi L, Reisi P, Mohammadzadeh Wardikhani M. Relationship between nurses' accountability and professional nursing ethics in Babol Shahid Beheshti Hospital. *Nursing Development in Health*. Aligoodarz Nursing College Analytic Research Journal. 2014;5(8/9):67-73.
- Etemadi R, Jafari N. Study the responsibility of nurses (professional ethics and human), the recovery rate of patients. *Military Caring Sciences Journal*. 2014;1(1):57-62.
- Abdolmaleki m, yazdani s, momtazmanesh n, momeni s. Social Accountability in iranian Higher Education's health. tehran: Health Services&Shahid Beheshti University of Medical sciences; 1397.
- Holle MN, Spears T-L, Caple C, Pravikoff D. EVIDENCE-BASED CARE SHEET. children. 2018 Jul 6;3:6.
- Dehghan Nayyeri N, Negarandeh R, Yazdi K. Ethical and civil responsibility of nurses in the law of Iran. *Medical Ethics and History of Medicine*. 2011;4(4):1-10.
- McKenna H, Pajnkihar M, Murphy F. Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice, with Wiley E-Text: John Wiley & Sons; 2014.
- Nuopponen A. Methods of concept analysis-a comparative study. *LSP Journal-Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition*. 2010;1(1).
- Bahramnezhad F, Asgari P, Sanaie N, Fathi A. Futilecare: a conceptanalysis with WalkerandAvant's approach. *Iranian Journal of Cancer Nursing (ijcn)*. 2019;1(1):48-54.
- Abdolrahimi M, Ghiyasvandian S, Mehari M, Ebadi A. Therapeutic communication in nursing students: A Walker & Avant concept analysis. *Electronic physician*. 2017;9(8):4968.
- Heydari a, vafaei sm, aghbati n. A concept analysis of Nursing responsibility. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery*. 2016;4(4):80-92.
- Ghasemzadeh-Alishahi A, Rabie M, Kazemzadeh-Beytali M. The relationship of individual accountability with job stress and work deviant behavior among nurses. *Journal of clinical nursing and midwifery*. 2015;4(1).
- Gohari M, Tabibi SJ, Nasiripour A, Mahboubi M. Seven Dimensions Of Accountability In Iran's Teaching Hospitals: A National Study. *Journal of Payavard Salamat*. 2012; 6 (4):255-64.
- Taghinejad H, Suhrabi Z, Kikhavani S. Concept analysis of autonomy in nursing: A review Study. *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences*. 2013;21(2).
- Lindberg SI. Accountability: the core concept and its subtypes. *Africa Power and Politics Programme Working Paper*. 2009;1.
- Duthie EA. Accountability: challenges to getting it right. *Journal of patient safety*. 2018;14 (1):3-8.
- Spears T-L, Obiamaka Oji D, Pravikoff D. EVIDENCE-BASED CARE SHEET. 2018.
- Krautscheid LC. Defining professional nursing accountability: a literature review. *Journal of Professional Nursing*. 2014; 30 (1):43-7.
- Walker L, Avant KC. Strategies for theory construction in nursing. New Jersey: Pearson/ Prentice Hall. 2011.
- Lindberg C, Fagerström C, Sivberg B, Willman A. Concept analysis: patient autonomy in a caring context. *Journal of advanced nursing*. 2014;70(10):2208-21.
- Green J. Education, professionalism and the quest for accountability: Hitting the target but missing the point: Routledge; 2011.

مهارت و تجربه) یکی از پیشایندهای مفهوم پرستاری و آمادگی پرستار برای ارائه توضیح مناسب و منطقی و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری پیامدهایی بودند که در نتیجه مرور مطالعات و تحلیل مفهوم پاسخگوی، به آنها دست پیدا کردیم.

اگرچه تلاش شد تا تمامی مقالات مرتبط در این خصوص

- Zakerimoghadam M, Ebadi A. Therapeutic communication in nursing students: A Walker & Avant concept analysis. *Electronic physician*. 2017;9(8):4968.
11. Heydari a, vafaei sm, aghbati n. A concept analysis of Nursing responsibility. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery*. 2016;4(4):80-92.
12. Ghasemzadeh-Alishahi A, Rabie M, Kazemzadeh-Beytali M. The relationship of individual accountability with job stress and work deviant behavior among nurses. *Journal of clinical nursing and midwifery*. 2015;4(1).
13. Gohari M, Tabibi SJ, Nasiripour A, Mahboubi M. Seven Dimensions Of Accountability In Iran's Teaching Hospitals: A National Study. *Journal of Payavard Salamat*. 2012; 6 (4):255-64.
14. Taghinejad H, Suhrabi Z, Kikhavani S. Concept analysis of autonomy in nursing: A review Study. *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences*. 2013;21(2).
15. Lindberg SI. Accountability: the core concept and its subtypes. *Africa Power and Politics Programme Working Paper*. 2009;1.
16. Duthie EA. Accountability: challenges to getting it right. *Journal of patient safety*. 2018;14 (1):3-8.
17. Spears T-L, Obiamaka Oji D, Pravikoff D. EVIDENCE-BASED CARE SHEET. 2018.
18. Krautscheid LC. Defining professional nursing accountability: a literature review. *Journal of Professional Nursing*. 2014; 30 (1):43-7.
19. Walker L, Avant KC. Strategies for theory construction in nursing. New Jersey: Pearson/ Prentice Hall. 2011.
20. Lindberg C, Fagerström C, Sivberg B, Willman A. Concept analysis: patient autonomy in a caring context. *Journal of advanced nursing*. 2014;70(10):2208-21.
21. Green J. Education, professionalism and the quest for accountability: Hitting the target but missing the point: Routledge; 2011.

22. Demirag I. Corporate social responsibility, accountability and governance: Global perspectives: Routledge; 2018.
23. Goeschel C. Defining and assigning accountability for quality care and patient safety. Journal of Nursing Regulation. 2011; 2 (1):28-35.
24. AmericanNursesAssociation. Available from:<https://www.nursingworld.org>. 2019.
25. Scrivener R, Hand T, Hooper R. Accountability and responsibility: Principle of nursing practice B. Nursing Standard. 2011;25(29):35-7.
26. Tilley S, Watson R. Accountability in nursing and midwifery: John Wiley & Sons; 2008.
27. Jeong S-K. Concept analysis of Tae-um in nurses. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society. 2018;19 (8):482-91.
28. Lindberg SI. Mapping accountability: core concept and subtypes. International review of administrative sciences. 2013;79(2):202-26.
29. Oyetunde MO, Brown VB. Professional accountability: Implications for primary healthcare nursing practice. JONA'S healthcare law, ethics and regulation. 2012; 14 (4):109-14.
30. Wikhamn W, Hall AT. Accountability and satisfaction: organizational support as a moderator. Journal of Managerial Psychology. 2014 jul 8.